



BE DIFFERENT

Power to the SUV

NEW

korando





IL "KOREAN SUV" PERFETTO PER TE

L'elevate performance di New Korando ti permetteranno di vivere ogni giorno al massimo; qualsiasi sia la tua meta, qualsiasi sia il tuo obiettivo.







IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Fari Xenon e luci diurne a LED



Nuova griglia anteriore cromata



Luci fendinebbia anteriore con indicatore di direzione integrato



Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato e luci di cortesia



Il frontale è stato interamente rivisitato, conferendo grande personalità, grazie alla nuova griglia anteriore cromata e alle morbide linee dei paraurti che perfettamente si collegano ai gruppi ottici anteriori. Il nuovo volto di New Korando è il mix perfetto tra audacia e sportività..

Le luci diurne a LED donano ancora più carattere al nuovo frontale. I retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato garantiscono una maggiore visibilità, inoltre le pratiche luci di cortesia ti consentiranno un più facile accesso al veicolo durante le ore notturne.

- Nuovi fari anteriori: le lenti interne si estendono per tutta la lunghezza dei fari garantendo una maggiore e migliore visibilità
- Nuovi indicatori di direzione e luci fendinebbia: uniti in un'unica posizione per un nuovo look e praticità.

Stylish Performer





Nuovo paraurti posteriore con scarico cromato

Luci posteriori a LED



ESTREMAMENTE PRATICO ELEGANTE

Il nuovo look del paraurti posteriore dona un forte senso off-road grazie all'ampia copertura che si lega perfettamente ai passaruota posteriori.

L'ampio portellone fa percepire le grandi capacità di carico mentre lo spoiler posteriore con il terzo stop integrato, evidenzia la natura sportiva e compatta di New Korando.

L'ELEGANZA UNITA ALL'UTILITA'

Anche il design interno è stato notevolmente migliorato: il quadro strumenti in titanio con finiture argento fa percepire la natura sportiva del SUV invece le modanature cromate del volante ergonomico e il quadro strumenti "Super-vision" (personalizzabile in 6 differenti colorazioni) donano un tocco di raffinatezza ed eleganza. Infine il pratico computer di bordo ti permette di controllare le informazioni utili con un semplice "clic" (consumo medio, distanza percorsa, ecc). I comandi audio e Bluetooth al volante ti consentono di gestire la tua musica, fare o ricevere chiamate senza mai togliere le mani dal volante. New Korando è la fusione perfetta fra sportività, eleganza, praticità nella più completa sicurezza.



Comandi al volante e Bluetooth

Cruise Control Elettronico



Nuovo Design Volante

Navigatore TOM TOM con display da 7"



Display audio da 7"



Comandi Bluetooth e gestione dei dispositivi mobili



Presse HDMI per visualizzare il tuo dispositivo mobile sul display da 7"



6 DIFFERENTI COLORAZIONI PER IL QUADRO STRUMENTI



Computer di bordo e quadro strumenti "Super Vision"



Nero



Bianco



Azzurro



Blue



Rosso



Gialla



MASSIMO COMFORT DEGLI INTERNI

Prima fila sedili riscaldati
(seconda fila solo con pacchetto HOT: interni in pelle rossa)



Caldo e Freddo

Il sedile ventilato (disponibile solo con pacchetto HOT o COOL) dona al guidatore il massimo comfort e freschezza anche nelle giornate calde e umide, mentre i sedili riscaldati rendono piacevoli le sedute anche nelle fredde giornate invernali.

La seconda fila dei sedili, inoltre, può essere completamente abbattuta (per consentire il trasporto di carichi ingombranti) o regolata con un angolazione fino a 17,5° per il massimo comfort di viaggio.



Sedile lato guida ventilato



Pianale posteriore piano



Sedili seconda fila reclinabili







Tappetini



Inserti Beige sui pannelli porta



Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Interni in pelle Beige

INTERNI: SCEGLI LA TUA PERSONALIZZAZIONE

New Korando è personalizzabile con interni in pelle nera, in pelle beige e, da oggi, anche in pelle rossa. L'eleganza e la qualità degli interni sono sottolineate dai tanti dettagli ideati per il tuo piacere come gli inserti in tinta sui pannelli porta, le finiture argento, i montanti laterali, le modanature del cruscotto, il rivestimento del bracciolo e tanto altro ancora.



Inserti Rossi sui pannelli porta



Tappetini con cuciture rosse



Interni in pelle Rossa



Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

IL VALORE DELLA VERSATILITA'

2ª fila completamente
abbattuta (1.212 L)



2ª fila sedili abbattuta al 60% (984 L)



2ª fila sedili abbattuta al 40% (814 L)



Puoi sfruttare la grande versatilità di New Korando sia per esigenze lavorative che nel tempo libero. Inoltre, i sedili posteriori possono essere adattati in più configurazioni (parzialmente o interamente abbattuti) per facilitare il trasporto anche di carichi o volumi più impegnativi. Viaggiare non sarà più un problema a bordo di New Korando.



Configurazione
5 posti (486 L)









ESS (Emergency Stop Signal)

TPMS
(monitoraggio pressione pneumatici)


Sospensioni anteriori Macpherson
Sospensioni posteriori Multi-link

HSA (Hill Start Assist)


ESP (Electronic Stability Programme)

Il programma di controllo di stabilità monitora le condizioni di strada e della vettura costantemente, aggiustando la potenza del motore e della frenata qualora il guidatore dovesse perdere il controllo. L'ESP integra il Sistema di controllo di frenata antibloccaggio, il Sistema di sicurezza antiribaltamento, il Sistema antipattinamento ed il Sistema di ripartizione della frenata.


Sistema attivo AWD



Prevalentemente 2WD



4WD per una migliore
stabilità



Distribuzione 50:50 tra
anteriore e posteriore
(4WD lock)

In condizioni normali, il sistema a trazione integrale attivo fornisce la maggior parte della potenza alle ruote anteriori (2WD). In situazioni avverse e in caso di slittamento delle ruote, tuttavia, la centralina elettronica trasferisce la coppia ottimale anche alle ruote posteriori. Quando il sistema AWD è inserito il 60% della potenza passa alle ruote posteriori mentre il 40% all'anteriore, il sistema lavora in contemporanea ai diversi sottosistemi attivi e lo chassis progettato per la massima robustezza, comodità e affidabilità in qualsiasi condizione di guida.

ELETRONICA AVANZATA

New Korando è equipaggiata con numerosi sistemi di sicurezza attivi utili per controllare il veicolo su strade impervie e potenzialmente pericolose. Il programma elettronico di stabilità impedisce alle ruote di perdere aderenza e al conducente di condurre manovre in sottosterzo o sovrasterzo. Integrati nell'ESP sono anche la regolazione antipattinamento ruote (ASR), il differenziale freni automatico (ABD), il sistema antibloccaggio ruote (ABS), la protezione antiribaltamento attiva (ARP), l'assistenza alle partenze in salita (HSA) e discesa (HBA) e il sistema di segnalazione per l'arresto d'emergenza (ESS). Inoltre le telecamere anteriore e posteriore ti consentiranno di eseguire qualsiasi manovra nella più assoluta praticità e sicurezza. Tecnologia, sicurezza, economia nei consumi, maneggevolezza e praticità sorprendenti e comfort elevato bordo rendono ogni viaggio un'esperienza unica.

IL MOTORE PERFETTO PER TE

New Korando è disponibile con motori Euro 6 diesel da 2200 cc e benzina da 2000 cc. Il motore diesel e-XDi220 da 178 CV sviluppa una coppia massima di 400 Nm tra 1.400 e 2.800 giri/min per un' eccezionale risposta ad ogni evenienza e massimizzando il piacere di guida. Il motore benzina e-XGi200 da 149 CV consente ottime performance sia a basse che medie velocità. Le emissioni sono ridotte al minimo grazie a dispositivi come: frizioni a basso attrito e blocco dei cilindri a ponte aperto.

Inoltre è possibile scegliere il tipo di trasmissione preferita optando tra il cambio manuale a 6 rapporti (con indicazioni di marcia) o il cambio automatico ASIN a 6 rapporti (con selettore modalità cambio manuale al pomello).



**Motore Diesel
e-XDi220 da 178 CV**

**Motore Benzina
e-XGi200 da 149 CV**



Cambio manuale a 6 rapporti



Indicatore cambio marcia (con cambio manuale)



Cambio automatico a 6 rapporti



Selettore cambio manuale (con cambio automatico)





LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO



Poggiatesta anteriori attivi




Cintura di sicurezza centrale (ancorata in tre punti)



Selettore On / Off airbag passeggero



Attacchi ISO-FIX



Airbag Passeggero



Telecamera anteriore di parcheggio



Telecamera posteriore di parcheggio



6 Airbag

I poggiatesta anteriori attivi della prima fila dei sedili evitano i colpi di frusta in caso di collisione e possono essere regolati elettricamente con il pacchetto HOT. Il guidatore e il passeggero (prima fila) sono protetti da due airbag frontali a cui si aggiungono quelli laterali e a tendina che si estendono anche alla seconda fila dei sedili. Infine le telecamere di parcheggio ti permetteranno di eseguire qualsiasi manovra di parcheggio in assoluta facilità e sicurezza.



DESIGN ESTERNO

Modanatura cromata
sulla linea di cintura

Vetri privacy

Barre al tetto

Retrovisori esterni ripiegabili e
regolabili elettricamente

Retrovisori esterni riscaldabili

Spazzole parabrezza
aerodinamiche con spruzzatori
antighiaccio

Doppio terminale cromato

ESTERNI



Fari Xenon e luci diurne a LED



Luci posteriori a LED



Portellone posteriore con
inserti cromati



STILE E COMFORT E...

INTERNI

Quadro strumenti



Smart Key



Smart Audio System con display da 7" Touch Screen



Vano portaocchiali



Presse HDMI e USB (per smartphone)



Sistema di navigazione TOM TOM



Comandi al volante



Interruttore tergicristalli multi funzione



Specchio retrovisore interno fotocromatico



Vano oggetti console anteriore



...MASSIMA PRATICITA'



PERSONALIZZAZIONI ESCLUSIVE

GUIDA COLORI



Space Black (M)



Grand White (P)



Silent Silver (M)



Techno Gray (M)



Dandy Blue (M)



Galaxy Green (M)



Flaming Red (M)

INTERNI



Pelle Nera

Tessuto Nero

Modanature "High glossy"

ALLESTIMENTO:
VALUE (tessuto)
PLUS (tessuto)
LIMITED (tessuto)

PACCHETTO COOL
(pelle)



Pelle Rossa

Modanature "Metalgrain"

PACCHETTO HOT



Pelle Beige

Modanature "High glossy"

PACCHETTO COOL

CERCHI



ALLESTIMENTO:
VALUE
PLUS

Cerchi in lega leggera da 16"
con pneumatici 215 / 65 R16



ALLESTIMENTO:
LIMITED

Cerchi in lega con taglio diamantato da 18"
con pneumatici 225 / 55 R18

DIMENSIONI (mm)



M: Metallizzato
P: Pastello

Sicurezza	Interni	Finiture Esterne	VALUE
Sicurezza	Comfort	Finiture Esterne	PLUS
Finiture Interne	Comfort	Finiture Esterne	LIMITED

COOL PACK*:

- ☐ Tetto apribile
- ☐ Interno in pelle nera / beige
- ☐ Sedile guidatore Ventilato
- ☐ Sensore luci e sensore pioggia

HOT PACK*:

- ☐ Interno in pelle rossa
- ☐ Sedile guidatore Ventilato
- ☐ Console centrale Deluxe
- ☐ Sedili posteriori riscaldabili elettricamente
- ☐ Rivestimento pannelli porta con inserti rossi
- ☐ Maniglie interne cromate
- ☐ Sedile guida regolabile elettricamente
- ☐ Sensore luci e sensore pioggia

*OPTIONAL (solo su allestimento Limited diesel 4WD)

DATI TECNICI SSANGYONG NEW KORANDO BENZINA / BENZINA - GPL E DIESEL

TRAZIONE CAMBIO			2WD	2WD		AWD		2WD		AWD		
			M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	
MOTORE	Alimentazione		Benzina	Benzina / GPL				Diesel				
	Livello di Emissioni		Euro 6				Euro 6 , con filtro antiparticolato (DPF)					
	Tipo di Trazione		Anteriore			Integrale ad inserimento e controllo automatico con modalità lock 50:50, selzionabile		Anteriore		Integrale ad inserimento e controllo automatico conmodalità lock 50:50, selzionabile		
	Tipo di Trasmissione		Manuale a 6 rapporti		Automatico a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	
	Cilindrata	cc	1.998					2.157				
	Alesaggio per Corsa	mm	86 x 86					86,2 x 92,4				
	Rapporto di compressione	–	10,5 : 1					15,5:1				
	Tipo	–	2.0 Benzina, 16 valvole, 4 Cilindri in linea					2.2 Diesel, 16 valvole, 4 Cilindri in linea				
	Coppia massima	Nm (kg-m) / giri/min.	197 (20,1) / 4.000					400 (40,7) / 1.400 - 2.800				
	Potenza massima	kW (CV) / giri/min.	109,6 (149) / 6.000					130,9 (178) / 4000				
Sistema di iniezione		–	Iniezione indiretta mulipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)					Common Rail ad iniezione diretta con turbocompressore				
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4.410					4.410				
	Larghezza	mm	1.830					1.830				
	Altezza (con barre ove di serie)	mm	1.675 (1.710)					1675 (1710)				
	Passo	mm	2.650					2.650				
	Carreggiata	Anteriore	mm	1.573					1.573			
		Posteriore	mm	1.558					1.558			
	Sbalzo	Anteriore	mm	920					920			
		Posteriore	mm	840					840			
	Angolo di attacco	gradi	22,6					22,6				
	Angolo di uscita	gradi	28,3					28,3				
	Raggio di sterzata	m	5,4					5,4				
	Capacità serbatoio (GPL)	l	57 (77 nominali / 60 effettivi GPL)					57				
Volume bagagliaio minimo (VDA)	l	486					486					
Volume bagagliaio massimo (VDA)		l	1.312					1.312				
MASSA	Massa complessiva	kg	2.100			2.170		2.210		2.300		
	Massa a vuoto del veicolo	kg	1.537		1.555	1.635	1.640	1.635	1.655	1.720	1.750	
	Massa complessiva del treno (max)	kg	3.600			3.670		4.210	4.300			
	Portata massima Barre tetto	kg	-	75				75				
	Traino	Frenato	kg	1500					2.000			
Non frenato		kg	750					750				
SOSPENSIONI + PNEUMATICI	Sospensioni	Anteriore	Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice					Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice				
		Posteriore	Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice					Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice				
	Freni	Anteriore	A disco autoventilati					A disco autoventilati				
		Posteriore	A disco					A disco				
	Pneumatici	In base alle versioni		Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 215/65 R16	Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 215/65 R16 Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 225/55 R18							
CONSUMI	Consumo Urbano	l/100 km	9,7	9,7 / *	10,3 / *	10,6 / *	10,9 / *	6,5	8,4	7,2	8,7	
	Consumo Extraurbano	l/100 km	6,2	6,2 / *	6,6 / *	6,9 / *	7,2 / *	4,6	5,4	5,0	5,8	
	Consumo Combinato	l/100 km	7,5	7,5 / *	8,0 / *	8,2 / *	8,5 / *	5,3	6,5	5,8	6,9	
	Emissioni CO2	g/km	175	175 / *	185 / *	192 / *	198 / *	139	169	152	179	
	Velocità massima	km/h	163		165	163	165	185				

* Dati in fase di omologazione
Tutte le specifiche sono soggette in ogni momento a modifica da parte del Costruttore e della SYMI S.p.A. senza quindi obbligo di preavviso. Importatore unico per l'Italia: SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.



SsangYong Motor Company

SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.

Importatore unico per l'Italia

Via Giovanni da Udine n. 45

20156 Milano

Tel. 02-33.47.51

Fax. 02-33.47.55.84

Sito Internet: <http://www.ssangyong-auto.it/>

f: <https://www.facebook.com/ssangyongitalia>

Internet: www.ssangyong-auto.it

Garanzia 5 anni o 100.000 Km.

Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio Concessionario.

Alcune delle dotazioni riportate su questo catalogo sono opzionali e possono non essere disponibili su tutti i modelli importati, che quindi sono pubblicizzati e vengono inseriti solo a scopo dimostrativo. Tutte le specifiche sono soggette in ogni momento a modifica da parte del Costruttore e della SYMI S.p.A. senza quindi obbligo di preavviso.

Informatevi presso i Concessionari della rete ufficiale SsangYong per conoscere le caratteristiche specifiche per ogni modello ed allestimento.

Stampa Aprile 2017

